A.F.Y.T.
ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

### C.I.M.

# F.F.V.

### COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE

# **ESPAR II**

### F 4389

CERTIFICAT DE JAUGE Nº: FB 061 /09 EMIS LE 26/06/09 VALIDE POUR L'ANNEE 2009

Rating: 6,304 Gréement: Sloop bermudien Année de lancement: 1 968

APM: 217 s/mille Pavillon: Français Concepteur: Cesare Sangermani

TFC: 0,879 Constructeur: Sangermani en: 1 967

#### MESURES sur la COQUE

BI:

Fb1:

Fb2:

P1:

P2:

P3:

P4:

Е

Es

Εf

mΡ

mΕ

mEs

mF

mEf Dm Hm Ht Autre voile 4,50

4,60

11.26

3,70

Longueur m. (Lt):	11,49	Longueur totale m (La): 11,49	Tirant d'eau (TE): 1,82
Bau m. (B):	3,20		
Fa:	1,45	EQUIPEMENTS	CALCULS & COEFFICIENTS
Fp:	1,45		

2,81 quille mobile (+0,02): Flottaison m. (Ls): gouvernail de dérive (+0,07): 0,93 Bau de jauge m. (Bj): 1.01 absence de ligne d'arbre (+0.03): Creux de jauge m. (Ps): 0,44 ligne d'arbre axiale (+0,0): Surface de voile m2 (Spv) 0,84 ligne d'arbre latérale (-0,01): Elancement voile (Sf): 0,56 2 lignes d'arbre (-0,02): Gréement (Ca): 0,25 hélice(s) pales repliables ou orientables (+0,0): Ancienneté (Pe): hélice 2 pales fixes (-0,02): 0,02 Equipement (Pv): Carène (Pp):

MESURES du GREEMENT hélice 3 pales fixes (-0,03): absence d'emménagement intérieur (+0,03): 
I 13,28 superstructures en polyester (+0,10): -

foc à enrouleur (+0,09): 0,09 étai creux seul (+0,01): étai creux, enrouleur à poste (+0,03): winches self tailing (+0,02): absence de winch (-0,06): -



Correction (Cc):

Authenticité (Co):

9,170

3,122

1,442

51,375

1,062

0,89

0,036

0,07

1,05

1,00

0,950