



Correctif n°7 au Règlement de jauge CIM 2022-2025

Validé par le Conseil d'Administration du CIM
suite à la proposition de la Commission de Jauge CIM du 19/05/2025

Le correctif suivant est applicable à partir de 2025.



Art. 12 - ÉQUIPEMENT ET ACCASTILLAGE

remplacer :

« **Classique et époque** – Coque avec matériaux composites
Utilisation de matériaux composite avec résine époxy 0,07
Utilisation de matériaux composite avec résine polyester ou vinylester 0,04. »

par :

« **Classique et époque** – Coque avec matériaux composites
Utilisation de matériaux composite avec résine époxy 0,07
Utilisation de matériaux composite avec résine polyester ou vinylester 0,04
Utilisation de lames de bois collées avec résine synthétique (hors résorcine) 0,02 »



Correttivo n°7 al Regolamento di stazza CIM 2022-2025

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
secondo la proposta della Commissione di Stazza CIM del 19 maggio 2025

Le evoluzioni seguenti sono applicabili a partire dal 2025.



Art. 12 - EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURA

sostituire :

« **Classici e epoca** – Scafo con materiali compositi

Usa di materiali compositi con resina epossidica 0,07

Usa di materiali compositi con resina polyester o vinylester 0,04 »

con :

« **Classici e epoca** – Scafo con materiali compositi

Usa di materiali compositi con resina epossidica 0,07

Usa di materiali compositi con resina polyester o vinylester 0,04

Usa di fasce di legno incollate con resina sintetica (esclusa la resorcina) 0,02 »



Corrección nº7 del Reglamento para medición CIM 2022-2025

Aprobado por el tablón del CIM
siguiendo la proposición de la Comisión del Comité de Medición del 19 de mayo 2025

Las siguientes correcciones son aplicables desde 2025.



Art. 12 - EQUIPAMIENTO Y ACASTILLAJE

reemplazar:

« **Clásico y de época** – Casco con materiales compuestos
Uso de materiales compuestos con resina epoxi 0,07
Uso de materiales compuestos con resina de poliéster o vinylester 0,04 »

por:

« **Clásico y de época** – Casco con materiales compuestos
Uso de materiales compuestos con resina epoxi 0,07
Uso de materiales compuestos con resina de poliéster o vinylester 0,04
Uso de láminas de madera encoladas con resina sintética (excluyendo resorcinol) 0,02 »



Corrective n°7 to CIM 2022-2025 Rating Rules

Validated by CIM Board
following proposal of CIM Rating Committee of 19/05/2025

The following corrective applicable from 2025.



Art. 12 - EQUIPMENT AND FITTINGS

Replace:

« **Classic and Vintage** - Hull with composite material
Use of composite with epoxy resin 0,07
Use of composite with polyester or vinylester resin 0,04 »

With:

« **Classic and Vintage** - Hull with composite material
Use of composite with epoxy resin 0,07
Use of composite with polyester or vinylester resin 0,04
Use of wooden plank glued with synthetic resin (not resorcin) 0,02 »
